



RETOURNEURS SP



**LE RETOURNEUR QUI
PROPULSE LE TRACTEUR!**



RETOURNEURS

- Qualité du brassage
- Hauts rendements
- Robustesse
- Facilité de transport
- Contrôle du bout des doigts

TRACTEURS

- Utilisé en roue libre
- Vitesses rampantes non requises
- Rapport puissance-rendement optimal
- Consommation de carburant réduite
- Transmission de couple élevé

Le concept inédit des retourneurs MENART a été plusieurs fois primé lors de salons internationaux.

Chez MENART, c'est le retourneur qui propulse le tracteur.

La prise de force du tracteur entraîne la centrale hydraulique de la machine qui actionne les roues de travail.

Les retourneurs actuels bénéficient de plus de 20 ans d'améliorations continues, issues de l'expérience de terrain, partout dans le monde.



Descriptif des retourneurs MENART



Rideau anti-projections rabattable



Commande multifonction tactile en cabine



Les plus des SP **MENART**

Augmentez votre capacité de travail

- vitesses d'avancement jusqu'à 1.350 m/h,
- peut travailler des andains jusqu'à 5,30 mètres de large et 2 mètres de haut,
- gain de superficie sur la plateforme de compostage

Le tunnel des retourneurs SP peut se lever de 50 cm, et permet de se dégager facilement lors d'une surcharge d'andain.



Offrez-vous un compost d'excellence

Innovation Ménart, le rotor mélange la matière en croisant les flux, pour éviter de compacter avant d'aérer et obtenir un mélange optimal.

Les MENART SP travaillent au ras du sol, de façon uniforme, de chaque côté de l'andain.

La vitesse d'avancement est réglable en continu de 0 m/h jusqu'à la vitesse maximale. Vitesse lente quand l'andain est de très haute densité ou pour mieux l'oxygéner. Vitesse rapide pour gagner en rendement.



Simplifiez vos déplacements

Le retourneur MENART est équipé d'un bras de roues, spécifique pour le transport qui entre dans le gabarit routier.

Avec un centre de gravité bas, les MENART SP se déplacent en toute sécurité sur tout type de terrain.



Réduisez vos coûts opérationnels

La motricité est optimisée car c'est la machine qui pousse le tracteur. La consommation de carburant est ainsi maîtrisée, en moyenne 2 fois plus économe que les retourneurs tirés par tracteur.

Diminuez vos coûts de maintenance

Le tracteur utilisé est standard (pas besoin de super réducteur de vitesse), ce qui facilite l'interchangeabilité.

La robustesse des MENART SP génère très peu d'intervention de maintenance.

Moins de bureau

La commande en cabine fait bien plus que contrôler toute la machine. Avec l'enregistrement des données elle vous donne le relevé précis du travail effectué, client par client, chantier par chantier,... A l'aide d'une simple clef USB, vous pouvez établir votre facturation en un éclair!



Options disponibles



- Feuille de prestations « Time sheet operator » (sur 5400 SP et 4900 SP)
- Compteur d'heures et Compteur kilométrique
- Buse pour aspersion de liquides
- Rotor renforcé pour terre polluées
- Équipement pour la pose de bâches
- Choix de pneumatiques /roue arrière 30'' (4900 SP et 5400 SP)

DONNÉES PRATIQUES

Des andains de grand volume pour un meilleur compostage:

	3400 SP	4400 SP	4900 SP	5400 SP	6400 SP
Section max. (M ²)	2,7	4,5	5,6	6,7	9,2
Largeur max. (M) :	3,4	4,4	4,8	5,4	6,4
Hauteur (m) :	1,7	1,8	1,9	2	2,2
Hauteur maxi (m) :	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7
Rendement* (m ³ /h) :	1100	1500	1750	2000	2700
Puissance mini-maxi du tracteur (ch) :	60-95	80-110	90-150	100-180	130-240

Le rendement d'un retourneur de compost peut varier énormément selon les caractéristiques des matières traitées.
Le rendement horaire est jusqu'à trois fois plus élevé dans une matière fine et légère que dans une matière dense et mouillée.

RÉFÉRENCES

Présence mondiale : Europe, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud.
Applications : déchets verts, d'élevage, canne à sucre, palme à huile, terres polluées, papeterie, ordures ménagères, ...



MENART

Z.I. Rue Benoît, 31
B-7370 Dour
Tel: +32 (0)65 61 07 60
Fax : +32 (0)65 61 07 49
info@menart.eu
www.menart.eu

Rue Ambroise Croizat
F-59494 Petite Forêt
Tel: +33 (0)3 27 31 03 87
Fax : +33 (0)3 27 31 11 36
info@menart.eu
www.menart.eu

Distributeur :



Please request documentation on our other products: shredders, turners, mobile and stationary screens, etc.